حکومت جموں وکشمیر شیپ ہسبنڈری کشمیر

وادی کے بھیڑ پالنے والے حضرات کے لئے ایک ضروری اطلاع

وادی کے چند اضلاع میں پچھلے کچھ ہفتوں سے منہ کھر جیسی بیماری کے علامات پائے گئے ہیں۔اس ضمن میں وادی کے بھیڑ پالنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

۱۔بھیڑوں میں منہ کھر بیماری کے سبب اموات شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔لہذا اس ضمن میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔متاثرہ جانوروں کو بظاہر صحت مند جانوروں سے فوری طور الگ کریں۔بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے متاثرہ جانوروں کی نقل وحرکت کو محدود کریں اور مشترکہ جگہ پر متاثرہ جانوروں اور بظاہر صحت مند جانوروں کو چرنے کے لئے نہ لیا جائے۔

۳۔نئے خریدے گئے جانوروں کو ریوڑ میں شامل کرنے سے پہلے 14 دن کے لئے الگ تھلگ رکھیں۔

۴۔فارم کے احاطے کے ارد گرد روزانہ 4 فیصد سوڈیم بائی کاربونیٹ کا چھڑکاو کریں تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جاسکے۔

۵۔متاثرہ جانوروں کو نرم اور دانہ دار خوراک/ چارہ کھلائیں۔

۶۔منہ، زبان، کھر اور دانت وغیرہ پر پائے جانے والے چھالے کو دن میں کم از کم ایک بار (0.1 فیصد پوٹاشیم پرمینگنٹ) تحلیل سے دھوئیں اور منہ کے زخموں پر بوروگلیسرین (بوریک ایسڈ کا 1 حصہ اور گلیسرین کے 9 فیصد حصے) لگائیں۔

۷۔اپنے ریوڑ میں منہ کھر (FMD) کی علامات جیسے کہ تیز بخار، منہ اور پاؤں کے چھالے وغیرہ پر نظر رکھیں۔

۸۔مزید کسی بھی ناگہانی صورت میں محکمہ کے نزدیکی توسعی مراکز سے رابطہ قائم کرے۔اور ڈاکٹر صاحبان کے مشورے پر عمل کرے۔

المشتہر۔

انفارمیشن وپبلسٹی ونگ ڈائریکٹوریٹ آف شیپ ہسبنڈری لال منڈی، سرینگر، کشمیر