

بھیڑ اور بکریاں پالنے والے حضرات کے لئے ضروری ہدایات

بھیڑ اور بکریاں پالنے والے حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جانوروں کو بالائی چراگاہوں کی طرف منتقلی سے پہلے حسب ذیل پروگرام پر عمل کریں۔

☆ بھیڑ و بکریاں کو بالائی چراگاہوں کی طرف منتقلی سے پہلے موسم کی تازہ جانکاری کو دھیان میں رکھیں۔

☆ تربیت یافتہ جانوروں کے معالج (Veterinarian) کی نگرانی میں ریوڑوں کو انتزیبوں کے کیڑے مارنے کی دوائی پلانے سے پہلے میٹینینوں کی لیبارٹری (Feacal testing) جانچ کرانی چاہئے۔

☆ بھیڑ و بکریوں کے ناخن تراشنا اور پھر پیروں کو دوائی والے پانی یعنی (Copper Sulphate and Potassium Permanganate Wash) سے دھونا لازمی ہے۔

☆ بھیڑوں کے اون کی کترائی بالائی چراگاہوں کی منتقلی سے پہلے کم از کم پندرہ بیس دن کرنی چاہئے۔

☆ خارش، بیچ وغیرہ کے خلاف کھلی دھوپ میں دوائی والے پانی یعنی (Ectoparasiticial Dipping) میں غوطہ تری طور پر کترائی کے ایک ہفتہ بعد ضرور کریں۔

☆ بالغ اور نوجور بھیڑ و بکریوں کو منہ گھر (Foot and Mouth disease) اور چیچک کی بیماری کے خلاف ٹیکہ لگانے کا عمل کسی ویٹرنری (Veterinarian) سے

مشاورت کے بعد مقرر شدہ ڈول کے مطابق کیا جانا چاہئے۔

☆ منتقلی سے پہلے پرانے، بانجھ (Unproductive) اور کمزور جانوروں کو قطف کرنا (Culling) لازمی ہے۔

☆ منتقلی کے دوران بھیڑ و بکریوں کو گرمی کے تناؤ۔ پانی کی کمی سے بچانے کے لئے باقاعدگی سے وقفے وقفے پر پانی دیا جانا چاہئے۔

☆ بالائی چراگاہوں میں بھیڑ و بکریوں کے (Paddocks) پیڈکوں کی صفائی اور جراثیم کشی (Disinfection) باقاعدگی سے وقفے وقفے پر کیا جانا چاہئے تاکہ بیروں کی تعفن (Foot Root) جیسی

بیماریوں سے بچا جاسکے۔

☆ بھیڑ و بکریوں کو بالائی چراگاہوں میں نمک باقاعدگی سے وقفے وقفے سے دیا جانا چاہئے۔

☆ چراگاہوں کی کمی کو روکنے کے لئے گردش چرائی (Rotational Grazing) کرنی چاہئے تاکہ حیوی بوجھ (Parasitic load) کو کم کیا جائے۔

☆ (Fire Crackers) پناخہ / روشنی کے آلات جیسے کہ ٹارچ، لائین اور آگ جلانے کے مختلف زرائے ساتھ لے کر چلنا چاہئے۔ جو بالائی چراگاہوں میں جنگلی جانوروں کے حملوں کو دور

رکھنے میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔

المستہتر:-